

**ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อหรือจ้าง**  
(Terms of Reference : TOR)

**1. ความเป็นมา**

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุดดินตะขาบ จำนวน ๑ คัน ราคา ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และพัฒนา บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ซึ่ง เครื่องจักรกลชุดดินตะขาบมีความจำเป็นต่อการใช้พัฒนาตำบลแม่พริก ซึ่งมีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ที่มีลักษณะพื้นที่ ที่แตกต่างกัน มีทั้งพื้นที่ภูเขาลาดชัน และพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในตำบลแม่พริก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดดินตะขาบ ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของตำบลแม่พริก และใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ ต่างๆ

**2. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ ต่าง ๆ
๒. เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ภายในตำบลแม่พริก

**3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอตามที่กำหนดในเอกสาร

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๖ (๓)กำหนด และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เขาประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๖ (๓)กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี)และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

รถชุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามเอกสารแนบท้าย)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน...30...วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

## 7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

7.1 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้.....4,733,000.....บาท

7.2 วงเงินประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง.....4,733,000..... บาท

7.3 ราคากลาง.....4,733,000.....บาท

## 8. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน...30...วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน...1...งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด...1...งวด

## 9. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

## 10. การกำหนดระยะเวลาบริการประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

กำหนดระยะเวลาบริการประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.

( ชลิต ศรีจันทร์แก้ว )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

(ลงชื่อ)



(นางสาวณิชกานต์ เดชะบุญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นายบรรพต ดวงไทย)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีบุงก์พร้อมฟันและ Side Cutter ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

2) บุงก์และความสามารถ

(1) มีบุงก์พร้อมฟันและ Side Cutter

(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร

(3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

(5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

5) ระบบเครื่องล่าง

(1) ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(2) แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร

6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

(1) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม

7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

(1) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม

8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์

9) หลังค้ำกันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

10) อุปกรณ์ประกอบ

(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

(2) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(4) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

(5) เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ

(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด

(7) กระบอกอัดจำระยะปี 1 ชุด

- (8) ใส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด
- (9) ใส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
- (10) ชุดประแจปลีคสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
- (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
- (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  - คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)
  - คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ
  - คู่มืออะไหล่ (Parts Book)

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัตต์ที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้

#### อุปกรณ์ประกอบ

(1) ติดตั้งเครื่องป้องกันและขจัดสนิมโดยการเพิ่มหรือปล่อยประจุไฟฟ้า เพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม และป้องกันการเสื่อมสภาพตัวถังและส่วนยานยนต์ที่เป็นเหล็กเร็วกว่ากำหนด โดยมีผลการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถในการทดสอบตามมาตรฐานสากลพร้อมแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

(2) ติดตั้งกล่องบันทึกการเดินทางด้านหน้า และกล่องสำหรับมองหลัง หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ระบบป้องกันและฝุ่นละออง ด้วยมาตรฐาน IP68 บันทึกในตัวจอ SD CARD รองรับความจุสูงสุด 256 GB และสามารถรองรับได้ถึง 3 กล้องคือ ด้านหน้า ภายในห้องโดยสาร และด้ายท้าย ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกด ด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(3) ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้อัตโนมัติได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ 87 – 112 เดซิเบล ผ่านมาตรฐานสากล EM หรือ DIN หรือสูงกว่า โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ IOS 9001 พร้อมเอกสาร ชมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(4) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวแกงจำนวน 1 ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ตัวโคมไฟผ่านการทดสอบการรั่วซึมทนฝุ่นผงไม่ต่ำกว่าระดับ IP68 เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.513-2553 พร้อมกับสัญญาณไฟฉุกเฉินถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามกฎหมายแบะตามแบบของกรมขนส่งทางบก

(5) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารรับรองการทดสอบระดับๆการป้องกันจากสถาบันการทดสอบด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ รูปแบบแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(6) สีรถชุดดินตะขาบ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและข้อความต่างๆตามหน่วยงานกำหนด

(7) ฟันตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ด้านนอกข้างตัวรถทั้ง 2 ข้าง (รูปแบบสัญลักษณ์และสีอักษรตามที่หน่วยงานกำหนด)

(8) ติดแถบสะท้อนแสงถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบของกรมขนส่งทางบก

## เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา

(1) ผู้เสนอราคาราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ของรถชุดตีนตะขาบและต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ ให้ชัดเจนโดยรุ่นที่เสนอต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโดย แคตตาล็อก จะต้องมามีข้อมูลตรงกับในเว็บที่ประกาศในอินเทอร์เน็ต (www.) เท่านั้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่มาของเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลและแคตตาล็อก โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(2) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Engine performance curve) และรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถชุดตีนตะขาบ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบตารางเปรียบเทียบของบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะของรถชุดตีนตะขาบโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(4) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(5) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีสถานบริการซ่อมบำรุง ตัวถังรถชุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอลิก และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุงกรณีที่หมดระยะประกัน และเป็นสถานบริการที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (รง.4) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สถานบริการ พร้อมแสดงเอกสารต่างๆมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ดังนี้

(5.1) เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้สถานบริการฯซ่อมดังกล่าว

(5.2) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

(5.3) สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.20

(5.4) แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ของสถานบริการฯ ดังกล่าว

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์สาขาของตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงไม่น้อยกว่า ภูมิภาคและ 1 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า 5 แห่งภายในประเทศเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของตัวแทนจำหน่ายในเรื่องการบริการหลังการขายและอะไหล่ในการซ่อมบำรุง

(7) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ที่หน่วยงานประกาศ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณาเป็นผู้ทำงานในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานของภาครัฐโดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณีเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบได้ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้กำลังถูกพิจารณาให้เป็นผู้ถูกทำงานในทุกกรณี หรือเป็นผู้ที่ถูกประกาศเป็นผู้ถูกทำงานจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเอกสารทั้งหมดและตัดสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอราคาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ

## เงื่อนไขอื่น ๆ

(1) ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง และความเสียหายอันเกิดเนื่องจากการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีหากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้โดดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(2) ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้จัดทะเบียนต่อกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วโดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(3) ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(4) ผู้ขายจะส่งมอบรถพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

(5) ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย

(6) ผู้ขายจะต้องทำการส่งมอบรถไม่เกิน 30 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา และยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง

(7) ผู้ขายจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน ในการสาธิตในการใช้รถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ

(8) ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่มีความชัดเจน มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.



( ชลิต ศรีจันทร์แก้ว )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

(ลงชื่อ)



(นางสาวณิชกานต์ เดชะบุญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นายบรรพต ดวงไทย)

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รถชุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบุงกี ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร.....	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก.....	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท.....	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....เป็นเงิน ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างรถชุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบุงกี ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร...รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท.....	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕.....	
๕.๒ .....	
๕.๓ .....	
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑ ว่าที่ ร.ต.ชลิต ศรีจันทร์แก้ว	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.แม่พริก
๖.๒ นางสาวณิชกานต์ เดชะบุญ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
๖.๓ นายบรรพต ดวงไทย	ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ